

# После столкновения

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

### Перед запуском или поездкой

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его следует проверить у дилера или в техническом центре Land Rover, либо с помощью квалифицированных специалистов.

Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его следует тщательно проверить.

Проверьте следующее:

- отсутствие утечки топлива;
- отсутствие утечки жидкостей;
- отсутствие повреждения аккумуляторной батареи;
- отсутствие повреждений электропроводки;
- отсутствие повреждений осветительных приборов;
- отсутствие повреждений рулевого управления, подвески, колес и шин;
- отсутствие острых или выступающих частей кузова;
- действие дверей и замков;
- состояние и работу ремней безопасности и компонентов SRS (системы пассивной безопасности);
- состояние детских кресел и точек их крепления/установки.

**Примечание:** Этот список не является исчерпывающим.

## Сброс отключения подачи топлива

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Нельзя производить сброс отключения подачи топлива, если видна утечка топлива или ощущается его запах.

Это может вызвать пожар и привести к тяжелым травмам или гибели.

Отключение топливной системы является одной из функций установленной на автомобиле системы пассивной безопасности (SRS). При столкновении, в зависимости от силы удара, топливный насос может отключаться.

1. Выключите зажигание и подождите одну минуту.
2. Включите зажигание на 30 секунд.
3. Тщательно проверьте автомобиль на предмет утечки топлива. При обнаружении утечки немедленно выключите зажигание.
  - Не запускайте двигатель при наличии утечки. Обратитесь за квалифицированной помощью и эвакуируйте автомобиль.
4. Если утечки не обнаружено, запустите двигатель.

# После столкновения

---

## При поездке

При поездке в автомобиле, побывавшем в аварии, примите меры предосторожности и обратите особое внимание на работу автомобиля.

Если после аварии в работе автомобиля замечены какие-либо изменения по сравнению с работой до аварии, не продолжайте поездку.

Остановите автомобиль, выбрав безопасное место, и вызовите эвакуатор.

Особое внимание обратите на:

- изменения в функционировании рулевого управления;
- изменения в функционировании тормозов;
- посторонние шумы;
- предупреждающие сигнализаторы или сообщения;
- неисправности в системах электрооборудования.

# После столкновения

---

## ОСМОТР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, пока не будут проверены все системы безопасности водителя и пассажиров.

После аварии необходимо обследовать ремни безопасности и систему пассивной безопасности на предмет повреждений и/или деформаций. Обследование и последующий ремонт необходимо производить у дилера или в техническом центре Land Rover, либо с помощью других квалифицированных специалистов.

Компоненты, требующие обследования, включают:

- ленты и механизмы ремней безопасности;
- преднатяжители ремней безопасности;
- крышки и блоки подушек безопасности;
- рамы сидений и точки их крепления;
- детские кресла;
- точки крепления детских кресел.

**Примечание:** Этот список не является исчерпывающим.

Помимо конструктивных элементов необходимо проверить электронные системы управления и их проводку. Этот процесс включает в себя диагностическую проверку, которую может выполнять только дилер или технический центр Land Rover, либо другие квалифицированные специалисты, имеющие соответствующее оборудование.