

# Перевозка груза

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Убедитесь в том, что предметы в автомобиле размещены в надежных местах и не могут перемещаться. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной серьезной травмы или гибели.

### Масса и грузоподъемность

Информация и значения максимальной массы приведены в разделе «Масса». См. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** (на стр. 374).

**Примечание:** Водитель несет ответственность за соблюдение требований в отношении максимальной массы и за правильное распределение груза в автомобиле.

## ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА



E92074

На заднем полу багажного отделения находятся четыре точки крепления, помогающие надежно закрепить крупные элементы багажа.

**Примечание:** Различные средства для крепления багажа можно приобрести у дилера/в техническом центре Land Rover.

# Перевозка груза

## ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не размещайте предметы на полке багажного отделения. В случае удара или неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или гибели.

### ВНИМАНИЕ!






При перемещении полки убедитесь в отсутствии предметов наверху. Некоторые объекты, например бумага или ткань, могут попасть в механизм и заблокировать его.

Если полка повреждена, это может препятствовать правильной работе и стать причиной дополнительных повреждений.

Полка багажного отделения роликового типа с закрытыми роликами, может выдвигаться для закрывания задней части багажного пространства.

## Использование полки багажного отделения



E90951

1. Для вытягивания полки потяните ее жесткую часть.
2. Установите концы в посадочные места, установленные по сторонам багажного пространства.

# Перевозка груза




## Снятие развернутой багажной полки

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Запрещается оставлять незакрепленную полку в салоне.

**Примечание:** Если спинки задних сидений откинuty вперед, снятие и установка полки упрощается.



E90952

1. Выведите концы из выемок и полностью уберите полку в кассету.
2. Нажмите кнопку разблокировки с правой стороны корпуса кассеты и поднимите правую сторону катушки для ее высвобождения от облицовки багажного отделения.
3. Сместите всю багажную полку вправо для высвобождения левых фиксаторов из посадочных мест и извлеките полку из автомобиля.
4. Установка багажной полки производится выполнением вышеописанных процедур в обратном порядке.