

# ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА

## **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не перевозите пассажиров в багажном отделении. Все пассажиры и водитель должны сидеть в правильном положении и быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения автомобиля. В случае аварии несоблюдение данного требования может привести к получению тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом.

## **ВНИМАНИЕ!**

Все предметы, перевозимые в автомобиле, должны быть надежно закреплены. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной получения серьезных травм или гибели.

# КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

## **ВНИМАНИЕ!**

Не оставляйте в автомобиле крышку багажного отделения незакрепленной. В случае удара или неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или гибели.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не размещайте предметы на крышке багажного отделения. В случае удара или неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или гибели.

## **ВНИМАНИЕ!**


Для предотвращения травм запрещается оставлять крышку багажного отделения в установленном положении, когда на третьем ряду сидений находятся пассажиры.

## **ОСТОРОЖНО!**

Перед перемещением сидений уберите сложенную крышку багажного отделения. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению крышки багажного отделения.

## **ОСТОРОЖНО!**

Не пытайтесь поднять сиденья второго ряда в вертикальное положение или сдвигать их вперед для доступа к сиденьям третьего ряда. Пока крышка багажного отделения хранится позади сидений второго ряда, она может причинить ущерб.




E150071

1. Потяните за жесткую секцию крышки, чтобы развернуть ее.
2. Установите концы в посадочные места, предусмотренные по сторонам багажного отделения.  
Чтобы свернуть крышку багажного отделения, извлеките ее концы из углублений и дайте мягкой части крышки свернуться в корпус.
3. Чтобы снять крышку, поверните рычаг разблокировки, чтобы разблокировать узел и извлечь пальцы из гнезд.

Чтобы установить крышку, вставьте левую сторону крышки в углубление. Вставьте правую сторону и затем надавите на крышку до щелчка.

#### РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕТЬЕГО РЯДА СИДЕНИЙ:



E163003


Крышку багажного отделения можно использовать, даже если ремни безопасности сидений третьего ряда по-прежнему присоединены ко внешним замкам.

Чтобы развернуть и вытянуть крышку багажного отделения, не задев ремни безопасности, расположите ремень безопасности в зажиме на панели отделки. Зажим панели отделки расположен в задней части багажного отделения. Дополнительную информацию см. в разделе "Ремни безопасности" настоящего руководства. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ](#).

# ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

## ВНИМАНИЕ!

Все предметы, перевозимые в багажном отделении, должны быть надежно закреплены. В случае аварии, резкого торможения или изменения направления движения незакрепленные предметы могут стать причиной травмы.




1. В полу багажного отделения находятся шесть проушин, позволяющих надежно закрепить крупный багаж.
2. Если в автомобиле предусмотрены регулируемые ползунки крепления, сначала поверните кнопку блокировки против часовой стрелки для их отпирания. Нажмите на механизм и сдвиньте его в необходимое положение по направляющей багажного отделения. Отпустите механизм, чтобы зафиксировать положение. Слегка сдвиньте ползунков крепления до щелчка. Это означает, что она закреплена. Для блокировки поверните механизм по часовой стрелке.

## ПРИМЕЧАНИЯ


Различные одобренные средства для крепления багажа можно приобрести у дилера / в авторизованной мастерской.

**ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ:**



В полу багажного отделения находятся шесть проушин, позволяющих надежно закрепить крупный багаж.

## ПЕРЕГОРОДКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



Перегорodka багажного отсека позволяет обеспечить надежное размещение багажа в багажном отделении.

Устанавливаемые на пол направляющие создают каналы для крепления, охватывающие всю ширину багажного отделения. В них можно установить гибкую инерционную ленту или жесткую телескопическую перегородку для крепления мягких и жестких предметов любой формы и размера.


1. Надавите и вытяните инерционную ленту на нужную длину.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Инерционная лента должна располагаться только вдоль края пола багажного отделения, как показано на рисунке.

2. Отрегулируйте перегородку до нужной длины.
3. Разблокируйте нужный ползунок крепления и присоедините инерционную ленту и перегородку.
4. Когда ползунок крепления будет в незафиксированном положении, нажмите на механизм и сдвиньте его в требуемое положение по направляющей багажного отделения.
5. Зафиксируйте ползунок в требуемом положении.
6. Чтобы извлечь инерционную ленту и перегородку из ползунка, разблокируйте ползунок, надавите на кнопку блокировки/разблокировки и извлеките инерционную ленту и разделитель.

## **ЛЮЧОК ДЛЯ ЛЫЖ**



Лючок для длинномеров, расположенный в спинке сиденья, можно использовать для перевозки длинных предметов.

Чтобы открыть лючок для длинномеров:

1. Высвободите и опустите подлокотник заднего сиденья.

2. Нажмите центральную кнопку открывания и откиньте панель лючка для длинномеров.

Чтобы закрыть панель лючка для длинномеров, поднимите панель в закрытое положение.